# 四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷五十三

明 周王朱橚 撰

耳門

總論

夫耳屬足少陰之經腎家之寄竅於耳也腎通乎耳所主者精精氣調和腎氣充足則耳聞而聰若勞傷氣血風邪襲虚使精脱腎憊則耳轉而聾又有氣厥而聾者有挾風而聾者有勞損而聾者蓋十三經脉上絡於耳

其陰陽諸經適有時交并則臟氣逆而為厥厥氣衝入於耳是為厥聾必有時乎眩暈之證耳者宗脉之所附脉虚而風邪乘之風入於耳之脉使經氣否塞不能宣是為風聾必有時乎頭痛之證勞役傷於血氣淫慾耗其元精瘦悴力疲昏昏瞶瞶是為勞聾有能將適得宜血氣和平則其聾漸輕其或日就勞傷風邪停滯則為久聾之證矣外此又有耳觸風邪與氣相擊其聲嘈嘈眼或見光謂之虚鳴熱氣乘虚隨脉入耳聚熱不散膿

汁出焉謂之膿耳此耳間有津液輕則不能為害若風熱搏之津液結聚成核塞耳亦令暴聾謂之停耳前是數者腎脉可推風則浮而盛熱則洪而實虛則濇而濡風為之踈散熱為之清利虛為之調養邪氣屏退然後以通耳調氣安腎之劑主之如此得耳中三昧耳不致聾聵耳鳴耳痛耳癢耳内生瘡或為停耳或為耳腫六淫傷之調乎腎七情所感治乎心醫療之法寧心順氣欲其氣順心寧則耳為之聰矣宜用局方妙香散以石

菖蒲煎湯調服以順心氣丹參蜜砂以寧心君調腎之藥前方所載蓯蓉丸是也續有二方為之佐使參而用之可也

耳證詞云耳為聽會腎之官五臟官通理可詳内運唏嘘呵呼呬外司角徵羽宫商卒然内塞不聞聲勞碌憂思過度生聾瞶耳鳴膿血出風寒暑濕薄於經停耳底

耳證多端用意消詳不一般或實或虚隨證療百蟲入耳别為看○五臟六腑十二經脉有絡於耳者其陰陽

經氣有相并時并則有臟氣逆名之為厥厥風相搏入於耳之脉則令耳聾其腎病精脫耳聾者其候頰顴色黑手少陽之脉動而氣厥逆而耳聾者其候耳内煇煇焞焞也手太陽厥而耳聾者其候聾而内氣滿養生方云勿塞故井及水漬令人耳聾目盲

耳聾諸疾論

夫腎開竅於耳足少陰之經宗脉所會也若精氣調和元藏充盛則耳聰而諸疾不生或勞傷氣血客受風邪

則腎虛而為耳病有腎間漬水而耳聾者有心氣虛熱而耳聾者有腦脂下流成耵聹耳垢而耳聾者其證不一○耳聾之證有二有腎虛精脫而聾者腎氣通於耳也有經脉氣厥而聾者經脉絡於耳也腎虛而聾者其候面色黑氣厥搏入於耳聾者其候耳中煇煇焞焞或耳中氣滿是也煇煇焞焞過在手少陽耳中氣滿過在手太陽以至五絡皆會於耳中各有證候審而治之蓋肺虛而少氣不能服息耳聾嗌乾肺之絡會於耳中故

聾此說非也葢氣弱必塞甚則氣血俱澁滯而不行也耳者宗氣也肺氣不行故聾也○耳聾有五曰風聾曰乾聾曰勞聾曰虛聾曰聤聾是也腎氣通於耳足少陰其經也虛受風邪及勞傷血氣停滯津液皆能致聾惟所受不同故其經各異葛氏所謂風聾者痛掣乾聾者内盯聹勞聾者出黃汁虛聾者肅肅作聲聤聾者膿汁出

方

磁石散出千金方　治耳聾

磁石四兩　天門冬　地骨皮　生薑各二兩　山茱萸

土瓜根　牡荆子　茯苓　菖蒲　芎藭　枳實

白芷　橘皮　甘草各二兩　竹瀝二升

右㕮咀以水八升煮减半内瀝煮取二升五合分三

服五日一劑三日乃著散入耳中如後方

栢子仁湯出聖濟總録　治腎間有水使人耳聾補不足

栢子仁　白朮　人參　乾薑　甘草　防風

烏頭　陳橘皮　山芋　芎藭　磁石　芍藥

黄耆　白茯苓各一兩半　肉桂一兩半

右㕮咀每服三錢先以水三盞煮羊腎一隻取汁一盞去羊腎下藥入生薑一棗大拍碎同煎至七分去滓食前温服之

肉蓯蓉丸出聖濟總錄　治腎虚耳聾

肉蓯蓉　菟絲子　白茯苓　山芋　人參　肉桂去麤皮　防風　芍藥　熟地黄　黄耆　附子　羊腎　羌活　澤瀉各一兩

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒送下

桑螵蛸湯聖濟總録 治虛損耳聾

桑螵蛸十枚 牡丹皮半兩 白茯苓 白术 當歸 肉桂去粗皮 牡荆子 磁石 附子 菖蒲 熟乾地黄 大黄 細辛 芎藭各半兩

右㕮咀每服三錢先以水三盞煮猪腎一隻取汁一盞去腎下藥煎至七分去滓食前温服

礬石膏出千金方　治耳聾

礬石　甘草　菖蒲　當歸　細辛　防風　芎藭　白芷　烏賊骨　附子　皂莢各半兩　巴豆十四枚

右薄切三升酢漬一宿以不中水雞膏合煎三上三下以巴豆黄膏成去滓內雄黄末攪調取棗核大瀝耳中綿塞之日三易

黄耆丸　治耳聾

黄耆　梔子仁　犀角　木通　升麻　人參
玄參　木香　乾葢　黄芩　芍藥各一兩剉
右擣羅為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸
煎枸杞根湯下加至三十丸食後服
追風散　治耳聾閉塞不通
藜蘆　雄黄　川芎　白芷　石菖蒲　全蝎
藿香　薄荷　鵞不食草　苦丁香各等分　麝香少許
右為末吹鼻中仍服順氣散即通

乳香丸　治耳聾塞耳

乳香　杏仁　萆麻子　附子　磁石　木通

桃仁各半兩　巴豆炒一分　松脂　菖蒲各三分

右先擣羅磁石木通菖蒲附子為末其餘擣研為膏入末同擣一二百杵撚如棗核大中心通一孔子以綿裹塞耳中一日三換輕者三日重者七日愈

清神散　治氣壅於上頭目不清耳常重聽

乾菊花　白殭蠶各半兩　荊芥穗　羌活　木通

川芎 防風各四兩 木香一錢 甘草 石菖蒲各錢半

右為末每服三錢食後臨臥茶清調下

磁石羊腎丸 治風虚不爽時重聽或有風痒之狀普皆治之

磁石末二兩 川椒 石棗 防風 白朮 茯苓

北細辛 山藥 川芎 遠志肉 大川烏 木香 當歸 菟絲子 黄芪 鹿茸酒浸一宿各一兩 肉桂 熟地黄二兩 石菖蒲一兩半

右為末用羊腎兩對去皮膜以酒煑爛和諸藥細研以所煑羊腎酒攪糊為丸如梧桐子大每服一百丸空心温酒鹽湯送下仍以清神散羊腎丸二方相間服却忌牛肉雞鵞子臨川阮助教方

療耳聾本草出

以鹽霑蚯蚓汁滴耳中

治耳聾

斑猫一個去翅足土狗一個石菖蒲一寸巴豆一個全蝎一個穿

山甲一片燒　麝香少許　萞麻子三個

右研細葱涎和丸棗核大綿裹塞耳

菖蒲散出千金方　治耳聾

石菖蒲二兩　磁石四兩　白斂　牡丹皮　山茱萸　牛膝　土瓜根各二兩

右治下篩綿塞耳日一易之仍服大三五七散佳

通耳丹　治耳塞

桑螵蛸　安息香　阿魏各錢半　硃砂半錢　大蒜　萞

麻子仁七個 巴豆仁七個

右為細末入二仁與蒜同研爛為丸如棗核樣每用

一丸綿裹塞耳中覺微痛即取其藥

蓖麻丸一名大通膏 治耳聾塞耳

蓖麻子去皮半兩 乳香 食鹽 巴豆去皮炒各一兩 松脂

蠟 棗仁各半兩

右擣爛如膏撚如棗核樣如小手指大用薄綿捲之

大針扎兩三眼兩頭透用塞耳經宿當聞鍾聲黄水

出即愈

雄黄散 治耳聾薫耳

雄黄 防風 菖蒲 礬石 烏頭 椒炒出汗各一分

大棗十枚

右為散以香爐中安艾一彈子大次着黄藥末半錢已於艾上復以藥二匕着艾上火燃向耳薫之

磁石丸 療耳聾

磁石 菖蒲 通草 薫陸香 杏仁 萞麻子

松脂等分

右搗篩以蠟及鵞脂和丸稍長乃以釵脚子穿中心為孔先去耳中垢然後納藥日再初作癢及作聲日餘即瘥一方無鵞脂只用蠟為丸

黄蠟丸出千金方 治耳聾

蠟 松脂 薫陸香 蓖麻子 石鹽 亂髮灰

右等分為末作丸綿裹塞耳時易瘥止

木香丸 治遠年近日耳重

香附一兩炒去毛　蒼术一兩　木賊二兩　川烏半兩　木香三錢

右為細末用葱六兩研同前藥和勻罨一宿來日炒乾再為細末作二分一分用酒糊為丸如梧桐子大每服三十丸用留下一分藥末每用一錢麝香酒調吞下丸子藥服之

菖蒲酒　治耳聾及鳴

木通　菖蒲剉焙三分　磁石半兩　防風去叉一兩　肉桂半兩　羗活一兩

右㕮咀如麻豆以水一斗漬寒七日暑三日每日空腹飲三兩盞以瘥為度一方無羗活

通神散出直指方　治耳聾

全蝎一枚　土狗二枚　中地龍二條　雄黃半錢　麝香一字　明礬半錢

右研細葱白引藥入耳閉氣面壁坐一時三日一次

松脂膏出聖惠方　療耳聾不聞人語聲

松脂四分　巴豆二分　麻子仁二分　蠟二分　薰陸香二分　食鹽二分

右擣如膏丸棗核大納耳内三日一易取瘥一方無

蠟

地黄散 出聖惠方 治耳聾

巴豆 杏仁各七枚 生地黄一寸半 鹽 頭髮如雞子大燒灰

右治下篩以綿薄裹納耳中一日一夜若不損即去之直以物塞耳中黄水及膿出漸漸有効如不瘥者更納一日一夜必瘥一方擣成膏為丸以薄髮裹塞耳名地黄丸

松脂膏 出聖惠方 治耳聾

松脂半兩 杏仁一分 巴豆半分 椒末半兩 葱汁半合

右擣爛如膏撚如棗核大綿裹塞耳中

菖蒲丸一名羊腎丸 治腎虛耳聾重聽過於思慮則其病尤甚此藥主之

菖蒲 蜀椒各三分 葱子炒半兩 羊腎 皂莢

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下日三凡欲服此藥臨卧時先安鐵物於所患耳邊口中以牙邊咬定却以磁石一小塊安耳內覺氣微

通略能聽聲然後服藥一方無蜜研羊石子作膏鹽湯下亦得

益腎膏 治腎虛耳聾

磁石 巴戟 大川椒各一兩 沉香 石菖蒲各半兩

右為細末每服二錢用猪腎一隻細切和以葱白少許鹽并藥濕紙十重裹煨令香熟空心嚼以酒送下

附子散出聖濟總録 治耳聾耳塞

附子 磁石煅醋淬七遍 龍骨 菖蒲 藁本各一分

右為散以綿裹一錢塞耳中

羌活丸出聖濟總録 治耳聾耳塞

羌活 玄參 木通 烏頭 防風

右為末鎔蠟和撚如棗核大塞耳中日一易

楓香丸出楊氏家藏方 療耳聾

磁石三兩 石菖蒲 遠志 破故紙各一兩 木通半兩 麝香一錢

右為細末用葱白汁煮麪糊丸如梧桐子大每服三

十九至四十九煎通草湯送下食前服

透耳筒出仁存方　治耳聾及由腎氣虛耳中如風水聲或如鐘聲

椒目　巴豆　菖蒲　松脂各一錢

右為末攤令薄候冷捲作筒子塞耳內一日一夜神效一方用川椒以蠟為丸如棗核大塞耳中一方無松脂

治耳聾

一豆三猫不出油　麝香少許用真修

煉蜜為丸麥粒大　綿裹錠子耳中投

燒腎散出聖惠方　治耳聾

磁石一兩　附子一兩　巴戟一兩　川椒一兩去目及閉口者微炒去汗

右為末每服用猪腎一隻去筋膜細切葱白薤白各一分切入藥一錢鹽花一字和攪令匀以十重紙濕裹於煻灰火内煨熟空心細嚼用酒薄荷粥送下十日大效

明硫黄膏出直指方　治耳聾

明硫黄　雄黄各研細　遠志去心　白皂莢等分

右為細末葱白搗粘入麝少許綿包入耳

蠟彈丸出危氏方　治腎虚耳聾

白茯苓　黄蠟各二兩　山藥三兩　杏仁一兩半

右為末鎔蠟和丸如彈子大嚼一丸鹽湯下不拘時候或茶清下亦效

蝸牛子膏出聖惠方　治耳聾塞耳

蝸牛子一分 石膽一分 鍾乳一分 龍腦

右除龍腦同研細末一磁瓶盛之以炭火燒令通赤候冷取出研入龍腦少許每用油調藥一字滴入耳中無不瘥

木通膏 出聖惠方 治耳聾

木通一兩 燈心七莖 地龍三條 鵞毛翎根筒七莖

右相和燒為灰細研每用半錢以生油調傾入耳中用綿子塞耳且側臥良久如此三度

麝香散　治耳聾吸鼻

麝香　細辛　乾薑　著蓬根（焙各一分）

右為散患左耳吸右鼻患右耳吸左鼻不拘時

安腎丸（朱氏集驗方）　治虛弱耳聾

磁石（半兩）　石菖蒲　羌活（各半兩）

右為末混合為丸梧桐子大每服四五十丸鹽湯溫

酒任下

硼砂丸（出德生堂）　治耳聾

右為細末蒸飯為丸如豌豆大用新綿裹一丸塞入耳內

桂心膏出聖惠方 治耳聾

桂心十八銖 野葛六銖 成煎雞肪五兩

右㕮咀於銅器中微火煎三時去滓密貯勿泄以葦筒盛如棗核大火炙令熱欹臥側耳灌之如此十日耵聹自出大如脂長一寸久聾不過三十日以髮裹膏深塞莫使泄氣五日乃出之千金翼云治二十年

耳聾

塞耳丸出危氏方　治耳聾風道壅塞兩耳聾聵

石菖蒲一寸　巴豆一枚　全蝎一枚

右為細末葱涎打和為丸如棗核綿裹納耳中

乾棗膏　治耳聾

乾棗　松脂　巴豆十粒去殻生用

右同搗綿裹塞耳中以瘥為度

麝香黑豆丸出仁存方　治腎虛耳聾

黑豆一升 韭菜二束 石菖蒲二兩

右用韭束蒲豆煑爛去蒲勿用只以豆韭成餘汁及取生韭一束共擣研成膏入麝半錢如梧桐子就捻作餅子用橘葉盛曬乾仍以原橘葉煎湯臨臥服二十粒

牙硝散 治耳聾塞耳

馬牙硝半兩 龍腦半錢 蓖麻仁去皮半分

右為細散黃蠟二錢鎔和綿裹一棗核大塞耳中

鯽魚膽膏出聖惠方　治耳聾

鯽魚膽一枚　烏驢脂少許　生油半兩

右和匀納葱管中七日滴入耳内瘥

乾柿飲本草　治耳聾鼻塞

乾柿三枚　粳米三合　豉少許

右煑粥空心食之

附子膏出聖惠方　療耳聾

附子　瓜子　杏仁各等分

右搗碎以綿裹塞耳中

蝎稍膏　治遠年日近耳聾

蝎稍七枚淡豉二十一粒巴豆七粒

右先研蝎稍淡豉二味令細研巴豆成膏入前二味同研匀捏如小棗核狀用葱白小頭取孔入藥一粒在内用薄綿裹穴臨臥時置在耳中次早取出未通再用以通為度

又方　治耳聾出直指方

用猛脅石半錢搥碎生研細入聾耳孔別用珍珠末入不聾耳孔自然通透然後傾出

鼠膽丸 專治遠年近日耳聾不聞人聲

曾青一錢 龍腦半錢 凌霄花三錢

右為細末用一字吹入耳內後用鼠膽一箇滴入耳內隨即用綿子塞內從晚塞到雞報曉取綿子耳內鳴大驗

治耳鳴及通耳方聖惠

韮子一分　頭髮一分　巴豆半分

右同研令細綿裹塞耳内三日一換

巴豆丸　治耳聾鼻塞不聞音聲香臭

巴豆十四枚　成鍊松脂半兩

右為末丸如黍米大綿裹一簮頭着耳中日一易藥

如硬微火炙之以汁出乃愈一用生松脂

塞耳硫黄散出聖惠方

硫黄　雄黄各等分

右為細末綿裹納耳中數日聞人語聲

萆麻丸出聖惠方　治耳聾不聞音聲者

萆麻子五十箇去皮　熟棗七枚

右同擣丸如棗子大更入小兒乳汁就和每用一丸綿裹於聾耳內覺熱為度一日一易如藥難丸日中曝少時一方不用乳汁

通耳法　治耳聾

緊磁石一塊如豆大研細　穿山甲燒存性

右用新綿裹塞於所患耳內口中銜少生鐵覺耳內如風雨聲即愈

治耳聾一名菖蒲散經驗良方

石菖蒲十兩 蒼朮五兩

右剉成塊子著於瓶內用米泔浸七日取出去蒼朮不用只將菖蒲入甑蒸三兩時取去焙乾搗羅為細末每二錢糯米飲調下日進三服或將蒸熱者作指面大塊子食後置口中時時嚼嚥津亦可

菖蒲散 治耳中常鳴

川烏頭 菖蒲各一分

右為末以綿裹塞耳中日再易之一方烏頭燒灰

大豆酒 治耳聾

大豆揀一升 雞屎白炒半升

右先炒大豆聲絶入雞屎白取酒五升沃之良久去

滓分温三服厚衣葢取汗

龍骨散 治聾無問年月者取其耳膜

龍骨　杏仁

右每日點半杏仁許入耳便瘥

食鹽丸　治耳聾塞耳

食鹽　杏仁去皮尖雙仁炒各一分

右爛搗以純烏羊屎新濕者和丸如棗核大塞耳中勿令風入乾即易之至七日二七日耳中有聲漸入即以葦管長二寸納耳中四畔以麵封之勿令氣出以薄麵餅子裹筒頭上以艾注灸三壯耳內即有潮

黒膿出須挑却還依前法一日兩度以後常用亂髪塞之一方以杏仁分作三停各以綿裹着鹽一顆如小豆大以器盛於飯甑上蒸之熟取一粒與患人捻汁入耳中日再易

椒目丸　治耳聾塞耳

椒目（四十九粒）　巴豆（三粒）

右同研勻丸如棗核大綿裹夜卧塞在聾耳内

雞卵方　治耳聾滴耳

新雞卵一枚 巴豆一粒去皮

右先以雞卵上開一竅將巴豆納雞卵中以紙兩重麪粘貼蓋却令雞抱以其餘卵雞子出為度取汁滴於耳内日三兩次五七日瘥

胡麻油膏 治耳聾滴耳

胡麻油一合 木香半兩

右銀器内微火煎三五沸綿濾去滓旋滴耳中以瘥為度

鹿腎飲 治腎氣虛損耳聾

鹿腎一對去脂膜 粳米二合

右切於豉汁中入粳米二合和煑粥入五味之法調和空腹食之作羹及酒亦得

菖蒲散 療耳聾卒痛不聞

菖蒲二兩 附子

右擣篩以苦酒和丸如棗核許綿裹卧即塞耳中夜一易之十日有黄水出便瘥一方為末每一錢綿裹

塞兩耳中一方同麻油調滴耳

川芎湯　治耳聾氣閉

川芎半兩　蚯蚓半兩不出土

右為末每服二三錢煎麥冬湯臨卧服後埋低頭伏睡三夜三服立效

治耳聾及耳痛

人中白一分　地龍一條乾者

右為末取驢駒屎一合和匀以甆盒盛之滴少許在


耳中立瘥

治耳聾

用蒼朮一塊長七分將一頭削尖一頭截平將尖頭揷入耳内於平頭上安箚頭大艾注灸之聾輕者灸七壯聾重者灸十四壯覺耳内有熱氣者效

又方

用鯉魚腦入竹筒内炊飯處蒸之半冷注耳内一方生用鯉魚腦綿裹包入耳中一方用鯉魚膽滴耳中



並瘥

又方

燒鐵令赤投酒中飲之仍以磁石塞耳中日一易夜去之至旦則別有以下缺

又方

用芥子搗碎以男子乳和綿裹納之

又方

取柴胡苗汁灌耳中再受瘥

又方

作一坑可容二升許着炭火其中坑似窖形以磚覆口上作一孔子容小指大孔上着地黄一觔以水盆覆之以泥泥盆下勿洩盆底上鑚一小孔可容筯其孔子着三重布以耳孔當盆上薫久若悶去黄水髮裹鹽塞之不過二三度神效

又方

擣豉作餅塡耳内以地黄長五六分削一頭令尖塞

耳中與鼓餅底齊餅上着楸葉蓋之剜一孔如筋頭透餅於上灸三壯

又方

作泥餅子厚薄如餛飩皮圍耳上四邊勿令泄氣當耳孔上以草刺泥餅穿作一小孔於上以艾灸之百壯候耳中痛不可忍即止則耳鴻却黃水出盡即瘥當灸時若泥乾數易之

又方

截箭簳二寸納耳中以麪擁四畔勿令泄氣灸筒上

七壯

又方

口噙甘草一枚耳中塞二片用綿裹立通

腦宣方　治耳聾

用皂角不蛀者去弦皮子蜜炙槌碎水中揉成濃汁

熬成膏子鼻内搐之口中咬筯良久涎出為度

透葱散　治耳聾

用全蝎一箇去毒每用生薄荷葉裹火上炙為末以藥末入在園間葱葉内仍以綿薄縛葉口候一宿摘葱擘破溜其汁入所患耳中

薑蝎散　治耳聾氣塞腎虚等證

用全蝎四十九個去蠆尾泡濕以糯米半升於大尾鋪平將蝎鋪於米上焙令米黄為度去米不用又切生薑四十九片每於蝎再焙薑焦為度去薑不用將蝎研為細末三五日前每日先服黑鉛丹三五服臨

服藥時令夜飯半飽服時看其人酒量勿令大醉酒調服畢令其人睡切勿令人呌醒令鼾睡却令人輕呌如不聽濃煎葱白湯一碗令飲耳即鳴五更耳中聞百十攢笙響便自此聞聲一方無糯米製銀石器炒

牡荆酒　治耳聾

用牡荆子微炒一升以酒二升浸寒七日暑三日去滓任性飲之雖久聾亦瘥

治耳聾方

用蠟紙一張剪為四片於筋上緊捲抽却以蠟紙捲子安耳中燃之待火欲至耳急除去當有惡物出在紙上日一攪之攪了以蠟塞定

又方

用鐵鏍口內含之隨耳聾左右以磁石一塊枕之旬餘氣通即止

又方

以綿裹鐵砂納耳中口含磁石立瘥

又方

以生鼠取腦髓綿裹入耳

治耳聾法

用甘遂半寸綿裹揷放兩耳中却將甘草口中嚼自然通聽

驢脂方一名驢膏　治聾積年

用驢生脂和生薑熟擣綿裹塞耳數次能聽一方有

椒無生薑有人耳癢一日一作可畏直挑剔出血稍愈此乃腎臟虛致風毒上攻未易常法治也宜服透水丹勿飲酒啖濕麪蔬菜雞狗之屬能忌一月為佳不能戒無效

治耳聾方

用海螵蛸為末吹入耳中數日瘥

治大病後耳聾方

用生菖蒲裂汁滴耳中

治耳聾方

用骨碎補取根削作細條火炮乘熱塞耳良

又方

取烏蛇膏以綿裹塞耳中神效

又方

擣水蘇生葉綿裹塞耳

治耳聾法

以九月收石榴一個上作孔如毬子大留壓面子內

米醋滿石榴中却以歷面子葢之然後和麵裹却石榴無令醋入火灰中燒麵熟藥成入少黑李仙沼子末取出水滴點耳內不得輙轉腦中痛勿驚如此二夜又點別耳依前法佳

又方出海上方 治耳聾汁多皆由腎塞或久年不瘥服天門冬酒百日瘥

又方出千金方 治耳聾汁出久不瘥取礬石少許以菖蒲根汁和點入耳內

醋附方 出聖惠方 治耳聾塞耳疼

用附子以淳醋微火煑一宿削如棗核以綿裹塞耳中一方治風聾仍灸二七壯令氣通耳中即瘥

真珠粉 出本草 治耳聾塞耳

用真珠末一分研如粉以綿裹塞耳中

桃仁方 出聖惠方 治耳聾塞耳

用桃仁湯浸去皮尖雙仁炒一分擣爛撚如棗以赤楮皮裹塞耳中一方治聤耳有膿血用穀葉裹或緋

綿裹塞耳中並良日三易

鵞膏方出聖惠方　治耳聾滴耳

用鵞膏一合每以少許滴耳中立瘥

生油方　治耳聾滴耳

用生油一合滴入耳中日三五次候其塞出即瘥一

方治聤耳以油納葱管內陽宿取出滴耳中立瘥

蠏汁方出聖惠方　治耳聾滴耳

用生蠏一枚搗絞取其汁以少許滴耳中

龜尿方　出聖惠方　治耳聾滴耳

用龜一枚安於盒中荷葉上養之專看葉上有尿收取滴耳中一方用秦龜雄者以置磁碗中或盤内以鏡照之龜既自見鑑中影往往淫發而失溺急作物取用之又一方法以紙貼火上燒熱以點其尻亦能

失尿

益母草汁方　治耳聾灌耳

用益母草水洗淨研取汁少許灌耳瘥

鯽魚腦方　治耳聾灌耳

用鯽魚腦一合以竹筒子盛蒸之冷灌耳中

黄瓜根方　治耳聾塞耳

用黄瓜根削如棗核大塞耳數日乾耵聹膿血自出

出盡即瘥

雞卵方出本草　治耳聾及疳痢耳鳴

以雞卵和蠟塞耳中

救急療耳聾

用真崑崙木香一兩研碎入苦酒浸一宿胡麻油一合微火上緩煎之三上三下以綿濾去滓點耳中以瘥為度

又方 療耳聾

以好神明膏如棗核許納耳日夜頻着三五日以篾子挑入耳中塞或癢取瘥亦治蟲入耳中

鼠膽方 出本草 治耳聾

用鼠膽二枚取汁滴耳中三次立效又有人云側臥

瀝一膽盡須臾汁從下流出初出益聾半日頃乃瘥

治三十年老聾一方用膽塞耳中雷鳴取膽膿自出

乾地龍方 出千金方 治耳聾立效

以乾地龍入鹽貯在葱尾内為水點之一方為末用綿裹如棗核大塞耳中三五日即瘥一方用白項者安葱葉中麵封頭炙地龍為水以滴耳中

巴豆方 出肘後方 治耳聾

用巴豆十四枚鵞脂半兩火鎔入巴豆和取如小豆

綿裹塞耳中瘥日易治三十年聾

治耳聾

用石菖蒲根煎湯分調妙香散三服效

黄耆湯 治五聾鳴閙不聞人聲出黄水

黄耆一兩 附子一兩 磁石三兩 菖蒲一兩 木通 熟地黄

白茯苓 五味子 防風 人參 玄參各一兩一分

杜仲剉一兩

右剉如麻豆每服五錢以水一盞半生薑半分拍碎

大棗一枚劈破同煎至一盞去滓温服續喫羊腎粥

助之日五服不計時候

通氣散 治耳聾氣閉不通

茴香 木香 全蝎 陳皮 玄胡各一錢 羌活

穿山甲 殭蠶 川芎各半錢 蟬退半錢 菖蒲 甘草各一錢

右為細末每服三錢温酒調下

防風附子方出聖濟總錄 治耳鳴氣塞不通

用生附子尖一枚削作小棗核以綿裹置耳中

治氣壅耳聾

用秘傳降氣湯加石菖蒲大有神效

磁石湯　治耳聾及風氣脚氣

磁石十二個　石菖蒲四兩　通草三兩　瞿麥二兩　山茱萸三兩　白朮三兩　獨活四兩　芎藭二兩　著蕷二兩　甘草三兩炙　附子三兩　桂心三兩　生薑五兩　杏仁二兩　茯神二兩　人參三兩　前胡三兩　葱白切一升　竹葉二兩　石膏二兩

右切以水一斗四升煮取二升半去滓分三服宜向

暮服之令盡

丹參膏出千金方　治耳聾齒痛

丹參五兩　蜀椒一升　大黄一兩　白术一兩　細辛一兩　芎藭一兩　大

附子十枚　乾薑三兩　巴豆十枚　桂心四寸

右㕮以苦酒漬一宿以猪膏三斤煎藥成去滓可服

可摩耳聾者綿裹膏納耳中齒冷痛者著齒間諸痛

皆摩腹内有痛以酒服一棗大咽喉痛吞一棗核大

大青丸 治腦熱腦脂流下塞耳聾

大青 大黄 梔子 黄耆 升麻 黄連各一兩 朴硝二兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒送下

藍實丸 治時行心氣奪耳聾

藍實 茯神 防風各一兩一分 黄連一兩半 人參半兩 菖蒲 遠志各三兩

右為末丸如桐子大每服二十丸空心温水下

黄耆膏　治耳內窒塞如有物㸃

黄耆　升麻　大黄　芍藥各一分　細辛半兩

右為末以清麻油五合調勻慢火煎取二合稀稠得宜以瓷合盛每用少許滴耳中日三次

百靈丸出聖濟總録　治耳重

芫花　蒺藜　地龍　蘹香子　地丁各一分

右為末以醋和蜜煉熟為丸如梧桐子大空心臨卧

温鹽湯下五九

白龍散經驗良方　耳者宗脉之所聚腎氣所通小兒腎臟盛而有熱熱氣上衝於耳津液結聚則生膿汁有因沐浴水入耳内水濕停積搏於血氣蘊積成熱亦令耳膿汁出謂之聤耳久則變成聾

白礬　黄丹各半兩　麝香一分　龍骨半兩

右研極細先以綿杖子拭盡耳中膿用藥一字分摻兩耳内日二次勿令風入

摻耳抵聖散聖濟總錄 治耳重

瓜蔕 麝香 地龍 地丁各等分

右為末每以少許摻耳内

治耳疾出經驗良方

蛇床子一兩 巴豆半兩 萞麻子半兩

右同炒令焦黄却去巴豆萞麻子用蛇床子為末入麝香少許每用少許鵞毛管吹入耳中側卧良久黄水出便效

治擦落耳鼻出經驗良方

用頭髮入罐子鹽泥固濟煅過為細灰末乘急以所擦落耳鼻蘸灰綴定以軟絹帛縛定愈

獨聖散　治汗後耳聾

用陵石有㲉子如鐵眼者擣研為細散每服一錢冷水調下

治諸耳中出血出三因方

用龍骨為末吹入耳中立愈鼻衄等證皆可用方書

以九竅出血皆可吹入

萆麻子丸　治耳聾

萆麻仁五合　杏仁　菖蒲　磁石　桃仁　石鹽

通草各三錢　巴豆　附子各二分　薰陸香　松脂各一錢

蠟八分

右先搗草石令極細後入松脂蠟合搗數十杵令可丸即丸如棗核大綿裹塞耳一日四五度出之轉捻不過三四日易之

雞舝方 出聖惠方 治耳聾

菖蒲一寸 巴豆一粒

右擣研分為七丸每服一丸臥即綿裹塞耳中一方入麝香少許夜易之十日立愈一方用蠟一分為丸以綿裹塞耳一日一易

鸊鷉膏 出本草 治耳聾

取鸊鷉膏滴耳中 此水鳥也

治聾 出本草

取狗陰膏滴耳中令左右耳徹

治耳聾出本草

以杏仁七枚去皮拍碎為三分以綿裹於中着顆鹽如小豆許以器盛於飯甑中蒸之候飯熟出裹令患人側臥和綿捻一裹以油汁滴入耳中久之又一依前法

治耳聾出本草

以蝟脂注耳中

治耳聾 出本草

以附子醋浸削如小指大納耳中

導引法

坐地交叉兩脚以兩手從曲脚中入低頭叉項上治久塞耳不聞聲又云脚着項上不息十二通必愈大寒不覺暖久頑冷患耳聾目眩皆治之

風聾論

夫風聾者本於足少陰之經宗脉之所聚其氣通於耳

其經脉虚而風邪乘之風入于耳之脉使經氣閉塞不宣故為風聾風隨氣脉行於頭腦則聾而時頭痛故謂之風聾

方

雄黄散出聖濟總録 治風聾

雄黄半兩 丹砂三分 丁香一分 肉桂去皮一兩 乾蝎炒半兩 烏蛇

硫黄半兩一分 天麻半兩 人參半兩 山芋一兩 天南星炮三分 白

附子炮一分 麝香三分 檳榔三枚 木香一分 麻黄半兩

右為散再羅令勻每服二錢溫酒調服

磁石酒浸方　治風邪入於腦或入於耳久而不散經絡壅滯不能宣利使人耳中悾悾然或時作眩暈

磁石五兩搗碎　山茱萸二兩　木通一兩　防風一兩　薯蕷一兩　菖蒲一兩　遠志一兩　天雄一兩　蔓荊子一兩　甘菊花一兩　芎藭一兩　細辛一兩　肉桂一兩　乾薑一兩　白茯苓一兩　熟地黃三兩

右細剉拌和用生絹袋盛以酒三斗浸經七日後每日任性服之以瘥為度

菖蒲湯出聖濟總録 治風聾

木通剉三兩 瞿麥三兩 白朮三兩 菖蒲四兩 獨活四兩 山芋三兩

甘草炙二兩 附子二兩 肉桂去粗皮三兩 杏仁炒三兩 茯神二兩

人參三兩 前胡三兩 石膏二兩 磁石火燒七遍醋淬二兩

右剉如麻豆每服三錢以水一盞半入竹葉七片生

薑一棗大葱白一寸同煎至七分去滓温服

山茱萸散 治風虚耳聾頭腦眩悶四肢不利

山茱萸一兩 薯蕷一兩 菖蒲一兩 土瓜一兩 甘菊花一兩 木通

一兩防風一兩赤茯苓一兩天雄一兩牛膝一兩沉香一兩甘草半兩遠志一兩生地黄一兩蔓荆子一兩

右為散每服五錢以水一大盞入生薑半分同煎至五分去滓食前温服

蓯蓉丸出聖惠方　治風虚耳聾由腎臟不足風邪入於經絡致四肢羸瘦腰背強直耳無所聞

蓯蓉二兩酒浸　磁石二兩燒七遍　鹿茸一兩　山茱萸三錢　石斛三錢

石龍芮三錢　巴戟三錢　杜仲三錢　附子三錢　菟絲子三錢　菖蒲

熟地黄三錢 天麻三錢 乾蝎三錢微炒

右為末煉蜜丸擣三五百杵如梧桐子大每服十九空心温酒下

桂星散出直指方 治風虛耳聾

辣桂 川芎 當歸 細辛 淨石菖蒲 木通 木香 白蒺藜 麻黄 甘草炙各二錢半 天南星 白芷梢各四錢

右剉碎每服三錢水一盞半葱白二莖紫蘇五葉薑

五片食後煎服晚少食臨卧加些全蝎服排風湯亦可用

蒼朮酒出聖濟總録 治腎間風熱骨痛耳聾及腎中實邪

蒼朮三兩 防風三兩 惡實三兩炒 獨活三兩 木通三兩 生地黄三兩洗 人參一兩 薏苡仁三兩 黄耆三兩 肉桂一兩半 白茯苓二兩半

右細切以酒一斗浸七宿空心飲之初一盞後量性加至二三盞

杏仁膏出聖濟總録 治風聾久不瘥者

杏仁一兩 萞麻子去皮一兩 巴豆去皮心研一分 食鹽二分别研 附子炮裂去皮臍一分 桃仁一兩 乳香一分别研 木通半兩剉 磁石一兩 蠟二兩 菖蒲一兩

右除别研外擣羅為末後入研者相和擣九撚如棗核大綿裹塞耳中日四五易

黄耆散出聖惠方 治風虚耳聾

黄耆二兩剉 當歸二兩剉 杏仁二兩湯浸 桂心二兩 芎藭二兩 白朮一兩 石菖蒲一兩 蔓荆子一兩 白蘚皮二兩 白芍藥一兩

右為散每服五錢以水一大盞羊腎一隻去脂膜切開入生薑一分同煎至六分去滓空心溫服

犀角飲子出危氏方 治風熱上壅耳内聾閉腫痛掣動膿血流出

犀角一兩 菖蒲一兩 木通一兩 玄參一兩 赤芍藥一兩 赤小豆一兩 甘菊花一兩 甘草半兩炙

右㕮咀每服四錢水一盞半薑五片煎至八分去滓溫服不拘時候

魚腦膏 出聖惠方 治風聾年久及耳鳴

生鯉魚腦二兩 當歸半兩 細辛半兩 白芷半兩 附子半兩 菖蒲半兩

右除魚腦餘擣羅為末以魚腦置銀器中入藥在内微火上煎候香濾去滓傾入瓷合中候凝撚如棗核大綿裹塞耳中一方無菖蒲有羊腎脂同魚腦先熬後下諸藥

附子散 出聖惠方 治風虛耳聾頭腦眩悶四肢不利

附子一兩　桂心一兩　五味子一兩　木香一兩　桃仁一兩湯浸去皮白

蒺藜一兩微炒

右為散每服二錢空心煖酒調服臨臥時再服

天雄散　治風聾頭目痛

細辛二兩　山茱萸五兩　天雄三兩　山芋七兩

右擣為散每服一錢空心溫酒調下日三服

羊腎羮方出聖惠方　治風寒耳聾

黄耆半兩　羊腎一隻　杜仲半兩　磁石五兩　肉蓯蓉一兩酒浸

右以水三大盞先煮磁石取汁二大盞去磁石下黄耆等又煎取一盞半去滓入羊腎粳米一合葱白薑椒鹽醋一如作羹法空心服之

獨活散

用獨活去蘆頭一兩擣羅為散每服二錢以水酒各半盞煎至七分去滓空心服以瘥為度時用水浸椒煮令熱以布裹熨之

栝蔞方　治耳卒得風覺耳中哄哄聲

削栝蔞根令可入耳以臘月猪脂煎三沸出塞耳三七日即愈

白鹽方　治卒得風疾覺耳中桄桄卒痛者


急取鹽五升甑上蒸熱以耳枕之冷即換亦治耳冷

一方用軟布裹熨之

治風虛耳聾

取柘木白皮及東行根白皮煮汁釀酒服

療耳聾風邪牙關不正得開方


取八角附子一枚醋漬之三宿令潤微削一頭納耳
中灸上十四壯令氣通耳中即瘥

普濟方卷五十三

欽定四庫全書

子部

普濟方卷五十四五

詳校官太醫院吏目臣周世泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣官懋斌

普濟方卷五十四

明 周王朱橚 撰

耳門

勞聾論

夫勞聾者腎氣虛勞所致也足少陰腎經宗脉所聚其氣通於耳腎氣虛勞弱宗脉耗損則氣之所通安得聰徹而不聵哉舊說謂因勞則甚要當節嗜欲慎起居而無損腎臟

方

補腎石斛丸　治勞聾耳中久聵聵

石斛去根　附子　肉蓯蓉　山茱萸　菟絲子酒浸一宿　肉桂去皮　麄澤瀉　當歸　蛇床子炒　巴豆去皮　白茯苓去皮　乾薑焙　熟地黄　菖蒲米泔浸　芍藥　細辛　遠志　黄耆各一兩　防風去叉三分

右除菟絲子為末再入菟絲子末重羅鍊蜜為丸如梧桐子大每服十五丸

肉蓯蓉丸　治勞聾腎虚損腰脚無力面黒體瘦小便滑數

肉蓯蓉一兩酒浸　菖蒲一兩　附子一兩炮　磁石一兩燒令赤　巴戟一兩　鹿茸一兩去毛　菟絲子一兩酒浸三日　石斛一兩去根節　桂心一兩半　桑螵蛸半兩　杜仲一兩去粗皮　牡蠣粉一兩　補骨脂一兩微炒　熟地黄一兩半

右為末煉蜜擣五七百杵為丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒下

著蕷丸　治勞聾臟腑久虛腎氣不足肌體羸瘦脚無力

著蕷一兩　熟地黄一兩　附子一兩　桂心一兩　天門冬一兩半　石斛一兩　人參一兩去蘆　遠志半兩去心　肉蓯蓉酒浸一兩　鹿茸去毛一兩　白茯苓一兩　鍾乳粉二兩　菟絲子酒浸一兩　磁石一兩燒令熱醋淬

右為末入飛鹽同藥煉蜜和擣五七百杵丸如梧桐子大每日空心以溫酒下三十丸晚食前再服

地黄丸　治勞損耳聾

大熟地黄　當歸　川芎　辣桂　大川椒　菟絲子　故紙　白蒺藜　葫蘆巴　杜仲　白芷　石菖蒲各一兩　磁石一分半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九以葱白温酒空心吞下晚飯前又服

内補丸　治腎虚勞聾

熟乾地黄　附子　桂去皮研　肉蓯蓉　鹿茸　人參各一兩　山芋一兩半　柴胡三分　胡黄連一分　遠志半兩　細辛

半兩　白芷去皮一分　鍾乳三兩

右除研藥餘為細末再研匀煉蜜為丸如梧桐子大空心温酒下二十丸

補腎磁石湯　治耳聾耳中瞶瞶然

磁石二兩　山茱萸　芎藭　菖蒲　牡荆子　茯神　白芷　枳殻　甘草　陳橘皮各一兩　天門冬一兩半　地骨一兩半

右擣麓篩每服三錢水一盞半入生薑半分竹瀝二

合同煎至七分去滓温服日三

熟乾黄散出聖惠方　治勞聾腎氣不足耳無所聞

附子半兩　芎藭　牡荊子一兩　當歸一兩剉　牡丹皮半兩　白

茯苓一兩

右為散每服先以水一大盞半入羊腎一對去脂膜

切煎至一盞去腎入藥五錢棗三枚生薑半分同煎

至五分去滓食前温服

菖蒲散出聖惠方　治勞聾塞耳

菖蒲半兩　山茱萸半兩　土瓜根半兩　牡丹皮半兩　牛膝半兩　附子半兩　萆麻子半兩　磁石一兩燒令赤

右為末每用半錢用綿裹塞耳中一日一易之

又菖蒲散出聖惠方治勞聾腎氣損耳無所聞

菖蒲　菟絲子酒浸三日　附子　山茱萸　桂心各一兩　車前子半兩　肉蓯蓉一兩

右為散每服以温酒調下一盞空心及晚食前各二服

羊腎附子丸 出聖惠方 治勞聾

附子 一兩焙 磁石 一兩燒 牛膝 一兩去苗 菟絲子 一兩酒浸 肉蓯蓉 一兩酒浸 遠志 一兩去心

右為細末用羊腎五對去脂膜細切爛研入酒三升於銀鍋中微火煎如膏然後入藥和搗二三百杵丸如梧桐子大空心及晚食前温酒下三十丸鹽湯下亦可

治勞聾滴耳 出聖濟總録

以童子小便少許灌入耳中即瘥

暴聾論

夫卒耳聾者由腎氣虚爲風邪所乘搏於經絡隨其血脉上入於耳正氣邪氣相擊故令耳暴聾也

方

菖蒲膏出聖惠方 治卒耳聾

細辛 菖蒲各六銖 杏仁 麪末各十銖

右和擣爲丸乚即着少猪脂取如棗核大綿裹納耳

中日一易小瘥二日易夜去日一塞之一方有蒲黃

無菖蒲不用猪脂亦可

又方 出聖惠方

龍腦二錢 硝石二錢 葱涕二錢 葱管二莖

右藥並葱涕同研納入葱管中繫定勿令漏氣於飯

甑上蒸一炊後取汁滴耳中

菖蒲丸 治卒耳聾不聞及痛

石菖蒲 萞麻仁 附子炮

右等分為末葱涎為丸如杏仁大綿裹塞耳中

治卒耳聾（出聖惠方）

龍腦（半兩）　椒目（半兩）　杏仁（一分湯浸去皮）

右研令勻綿裹如棗核大塞耳中日二易之

草還丹　治失飢冒暑及風熱憂愁使耳暴聾或一耳塞咽嚥氣而開嚥已復塞令人煩悶

烏頭　黑豆（各四兩）　鹽（一兩）

右瓷瓶盛藥坐水中慢火煮令烏頭透取出細切同黑

豆焙為末麪糊丸梧子大每服十五丸空心服

治耳暴聾（出海上方）

雄黃（一錢）　巴豆（一個去殼）

右為末用葱涎和作一錠子紙捲塞耳中

又方（出聖惠方）

巴豆（一枚）　斑猫（二枚炒黃）

右同研令匀綿裹塞耳中瘥

又方（出聖惠方）

雞膏一合　磁石半兩焙令赤

右以雞膏和擣如棗核大綿裹塞耳單用雞膏亦佳

治暴耳聾

用黄蠟不拘多少和茯苓嚼下良一方和建茶嚼下

又方出聖惠方

用巴豆一粒蠟裹之用針刺蠟令内外通透塞耳中

耳内忽腫痛出膿枯礬末吹之一方不用枯礬

又方出本草

以凌霄葉爛杵自然汁灌耳内瘥

又方<sub>出本草</sub>

以鯉魚腦髓煑粥服食良

治卒聾及腎虚耳内作風水聲鐘聲

穿山甲<sub>大片拌粉炒赤去粉</sub>蝎梢<sub>七個</sub>麝香<sub>少許</sub>

右為末以蠟丸并入麻油一滴綿裹納耳内

治暴耳聾

用雞心檳榔一箇以刀子從臍剜取一眼如錢眼大

實以麝香着於所患耳內從上以艾炷灸之不過二三次效

暴熱耳聾論

夫耳者腎之候也若腎氣實則生熱熱則上焦壅滯經絡否塞不得宣通邪熱之氣入於耳脉則令四肢滿急腰背強直胷脇切痛好忘不安耳無所聞也

方

犀角散出聖惠方 治風毒壅滯兩耳虚聾頭重目眩

犀角屑半兩 甘菊花半兩 前胡半兩 枳殼半兩 菖蒲半兩 麥門冬一兩 澤瀉半兩 羌活半兩 木通半兩 生地黃半兩 甘草一分

右為散每服三錢水一盞煎至五分去滓食後溫服

茯神散出聖惠方 治上焦風熱耳忽聾鳴昏悶不利

茯神一兩 羌活半兩 蔓荆子半兩 薏苡子半兩 防風半兩 黃耆半兩剉 菖蒲半兩 麥門冬一兩 五味子半兩 甘草一分

右為散每服三錢水一鍾入生薑半分煎至五分去滓食後溫服

羚羊角散〔出聖惠方〕治耳聾不聞言語利腎氣退熱

羚羊角〔一兩剉屑〕　沙參〔三分〕　防風〔三兩〕　木通〔三兩剉〕　旋覆花〔半兩〕

澤瀉〔三分〕　前胡〔三分〕　菖蒲〔半兩〕　牵牛子〔一兩〕

右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至五分去滓

食後温服

又羚羊角散〔出聖惠方〕治腎氣實上焦風熱壅滯耳暴聾

頭重

羚羊角〔一兩剉屑〕　白术〔三分〕　防風〔三分〕　黄耆〔三分〕　玄參〔三分〕　澤瀉

赤茯苓三分 赤芍藥三分 甘草一分

右擣篩為散每服四錢以水一鍾入生地黃一兩竹葉二十七片同煎至六分去滓食後温服

大黃九出聖惠方 治風熱毒氣攻耳暴聾由腎氣實熱所致

川大黃半兩 梔子仁半兩 黃耆半兩 川升麻半兩 川朴硝半兩 黃連半兩 生乾地黃半兩 玄參半兩 磁石一兩燒醋淬七遍

右為末煉蜜和丸如梧桐子大食後以温酒服二十

凡以利為度

磁石散（出聖惠方）　治暴熱耳聾心膈壅悶宜服此方

磁石（一兩搗碎）　木通（一兩剉）　防風（一兩）　枳殻（三分）　桑根白皮（一兩）

生地黄（一兩）

右為散每服五錢水一大盞煎至五分去滓空心服

久聾論

夫耳聾者腎臟虛血氣不足風邪停滯故也足少陰經宗脉所聚其氣通於耳若腎臟勞傷宗脉虛損血氣既

衰風邪乗之致耳聾積久不瘥勞傷過甚邪氣凝滯故為久聾也

方

塞耳磁石丸（出聖濟總錄）　治久聾

磁石（半兩研）　菖蒲（半兩）　狼牙（半兩）　木通（半兩）　食鹽（半兩）　薰陸香（半兩）　松脂（半兩）　杏仁（半兩）　蠟（半兩鎔入藥搗）　巴豆（半兩）　生地黄（半兩洗研）

右為末搗二三百杵丸如棗核大綿裹塞耳日一易

塞耳木通丸（出聖濟總錄）　治久聾不瘥

木通半兩菖蒲半兩磁石半兩薰陸香半兩杏仁半兩巴豆半兩

蠟半兩附子去皮一分

右為末入鵝膏同擣撚如棗核大綿裹塞耳日一易

萆麻子丸出直指方　治久聾

萆麻子二十個遠志二錢乳香二錢皂角半錢生地龍一條全

蝎二個焙磁石二錢

右為細末蠟擣丸塞耳中

治久聾出聖惠方

松脂一兩 食鹽半兩 巴豆半兩 萆麻子半兩 薰陸香半兩 杏仁半兩 磁石三分

右為細末以猪脂一兩黄蠟一兩先於銚子中鎔化後入藥攪勻捻如棗核大中心通小孔如米許以薄綿裹納耳中三日一易

磁石丸出聖惠方 治耳聾多時不瘥塞耳

磁石一兩 菖蒲半兩 木通半兩 薰陸香半兩 杏仁半兩 松脂半兩

右為末用黄蠟鎔和丸如蓮子大長半寸穿孔塞耳

楓香丸出聖惠方　治耳聾二十年不瘥者

楓香半兩　松脂三兩半　黄耆半兩　婆律膏半兩　胡桃仁半兩　巴豆七枚去皮心

右擣楓香巴豆入松脂又擣次銷蠟下之擣令相和後下婆律膏胡桃仁熟擣如泥膏成丸如棗核大以綿裹日三兩度塞耳内中有汁出盡即愈一方有麻油無胡桃仁

塞耳麒麟竭丸　治久聾

麒麟竭二兩 鉛丹二兩 硝石一分 巴豆一分研

右研匀蜜丸如棗核大新綿裹塞耳中有膿出即拭去再易一枚避風以瘥為度

桃仁膏出聖惠方 治久聾

桃仁三分 松脂三分 椒目末一分半 巴豆三粒

右研膏撚如棗核大中穿一孔綿裹塞耳中數日易

蠶香散出聖濟總録 治耳聾久不瘥

蠶紙一錢 烏賊魚骨一錢 染胭脂一錢 麝香半錢研

右研擣為散滿塞耳中不動候自落未瘥再用

天雄雞子方 出聖惠方 治三十年耳聾久不瘥

天雄一分 雞子一枚 附子一枚

右擣末取雞子開一孔取黄和藥納雞子中封合其頭還令復之藥成以綿裹塞耳中取瘥為度

塞耳山茱萸丸 出聖惠方 治久聾

山茱萸一兩 乾薑一兩 巴豆一兩去皮殼炒別研

右先擣前二味為末入巴豆同研令匀絞葱汁和丸

如棗核大綿裹塞耳中食頃乾即易新藥塞之凡如此五日當小愈十日聞人聲瘥即止常以髮塞耳孔避風一方用吳茱萸

治耳久聾出聖惠方

鼠脂半合青鹽一錢虹蚓一條

右以鼠脂虹蚓汁調青鹽湯以綿蘸側臥捻滴耳中繼塞耳中即瘥

又方出聖惠方

烏驢乳一合　皂莢半挺　鼠一兩

右相和於銚子内鎔成膏丸如棗核大用針穿透安耳中一宿至來日看之有物在耳門中即取出再用一兩度即瘥

通氣散　治久聾諸藥不效

穿山甲五兩　螻蛄五兩　麝香一錢

右以葱涎和搗塞耳或為細末每用少許以葱管盛藥納耳中仍以耳聾類追風散搐鼻妙

治耳久聾出聖惠方

芫青一枚　巴豆一枚　萆麻子一枚

右細研以蜜二兩文武火熬半日不得令焦只可為三丸以綿裹塞耳内仍留一綿頭垂在外耳中膿出便可聞聲用時令熱為妙

柘根酒出聖惠方　治耳聾鳴汁出皆由腎寒或三十年不

瘥

柘根三十斤　菖蒲切五斗各用水一石　故鐵二十斤燒赤水五斗

右合二石五斗同米二石并麴二斗釀如常法酒熟一月封頭開時用磁石吸鐵者三斤擣為末納酒中浸三日飲之日夜常飲取小醉而眠聞人語乃止

水銀方出聖惠方 治久聾滴耳

水銀一分 蚯蚓一條生者

右就葱叢內以一莖去尖頭入水銀蚯蚓在內即擘去葱頭令傾出候蚯蚓化為水即取滴耳中立愈

二膽方出聖惠方 治耳久聾

熊膽一分 鼠膽二枚

右取水和旋取如菉豆大滴耳中日一兩度瘥

磁石酒 治三十年久聾

用故鐵三十斤以水七斗浸三宿取汁入麴釀米七斗如常造酒法候熟取磁石一斤研末浸酒中三日乃可飲取醉以綿裹磁石納耳中覆頭臥酒醒去磁石即瘥

又方 出簡易方


用菖蒲一寸九節者為末以萞麻子去㲉研為膏如棗核大用綿裹塞耳中早晚易之

又方出聖濟總錄

用濕土瓜根截長半寸塞耳向上以艾灸七壯每易以瘥為度

古吊脂方出聖惠方 治久聾無問年歲者

用古吊脂於琉璃瓶子中貯之以樟木合盛瓶每日一度滴半杏仁許入耳中此方極驗此物出南海福





建有之瓶子若不以樟木襯之即透却

大蒜方出直指方 治耳聾久不效者

用大蒜一瓣一頭剜一坑子以巴豆一粒去皮慢火炮令極熱入在蒜內用新綿裹之塞耳中不過三四次效

菥蓂根方

用菥蓂根細切三十斤水煮以釀酒如常法服之甚效

治久耳聾

用磁石打作細塊綿包塞耳中舊鐵釘五個燒紅淬入酒温服

澤瀉湯　治腎間有水耳聾經年不瘥

澤瀉一兩半　乾熟地黄二兩焙　五倍子一兩半　丹參一兩半　玄參一兩半　防風一兩半　肉桂一兩半去粗皮　人參一兩半　當歸一兩半　白茯苓二兩　石斛二兩　地骨皮二兩　磁石三兩　牛膝一兩　甘草一兩半　黄耆一兩半　菖蒲一兩半

右麄擣篩每服三錢水三盞煑羊腎一隻取汁一盞下藥入生薑一棗核大拍碎大棗三枚去核同煎至七分去滓食前温服

勝金透關散　治久年患耳聾不可治者服此十日内見效永除其根

川烏頭一個　華陰細辛各二錢　膽礬半錢　活鼠膽一箇

右為末用鼠膽調和勻再焙乾研細入麝香半字用鵞毛管吹入耳吹時口含茶清少時

耳虚鳴論

夫耳者心之寄竅腎氣所通臓腑和平則其竅通而無礙腎氣既虚風邪干之復以思慮勞心虚脉内結不得疏通則耳内煇焞與氣相擊而鳴或如鐘聲雷鼓或如蟬噪皆腎虚所致也○腎氣通於耳足少隂經腎之宗脉所聚若勞動經脉而血氣不足則宗脉虚而邪乘虚隨脉入耳與氣相擊故為耳鳴診其右手脉寸口脉浮則為陽手陽明大腸脉也沉則為隂手太陽肺脉也隂

陽俱虛者此為血氣虛損宗脉不足其病若耳鳴嘈嘈眼妄見光此為肺與大腸俱虛也左手尺中名曰神明其脉浮為陽足太陽膀胱脉也虛者膀胱虛也腎與膀胱合病若耳鳴忽然不聞時惡風膀胱虛則三焦實也膀胱為津液之府若三焦實則克消津液故膀胱虛也耳鳴不止則變成聾

方

牛膝丸　治腎氣虛弱風邪干之上攻於耳常如蟬鳴

以至重聽

牛膝半斤　海桐皮半斤搗末　蘹香子一兩　當歸一兩　赤箭一兩　五加皮一兩　赤芍藥一兩　肉桂一兩去粗皮　麻黄一兩　地龍一兩　木香一兩　獨活一兩　没藥一兩　乳香一兩　防風一兩　骨碎補一兩　麒麟竭一兩　沉香一兩　乾蠍一兩　天南星一兩　附子二兩　烏頭二兩　楝實二兩　芎藭二兩　麝香半兩研　虎腦骨四兩

右將前二味熬膏後二十四味搗為末入膏内和搗三百杵丸如桐子大每服十九至十五丸空心溫酒

戎鹽湯下

保命丸出聖濟總錄　治耳虛鳴

熟地黄半兩　肉蓯蓉半兩　桂心半兩　附子半兩　丁香半兩　菟絲子半兩　人參半兩　白豆蔻半兩　木香半兩　檳榔半兩　鹿茸三錢　白茯苓三錢　蒺藜三錢　甘草半兩炙

右將十三味搗羅為末入菟絲末再羅煉白蜜丸如梧桐子大每服十五丸食前空心溫酒下漸加數丸

生地黄汁散出千金方　治腎氣虛寒腰脊苦痛陰陽微弱

耳鳴枯焦

生地黄汁二升 生天門冬汁三升 白蜜三升 羊腎一斤 白术一斤 麥麯一斤 甘草八兩 乾薑八兩 地骨皮八兩 桂心四兩 杜仲四兩 黄耆四兩 當歸三兩 五味子三兩

右為末納盆中取煎三服汁和研微火上煖盆取熱更研日暴乾常研令離盆酒服方寸匕日再

肉蓯蓉丸 治男子患耳内虚鳴腰腎疼痛髀膝風冷飲食無味

肉蓯蓉二兩 石斛二兩 白术二兩 五味子二兩 肉桂去粗皮二兩
巴戟天二兩 防風二兩 人參二兩 白茯苓三兩 澤瀉三兩 山茱萸三兩 熟地黃四兩 磁石四兩
右擣羅為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸空心溫酒下

芎芷散出千金方 治風入耳虛鳴

白芷一錢 石菖蒲一錢 蒼术一錢 陳皮一錢 細辛一錢 厚朴一錢
半夏一錢 辣桂一錢 木通一錢 紫蘇梗葉一錢 甘草炙一錢 川

芎三分

右剉散每服三錢薑五片葱白二根水煎臨臥服

乾地黄散出聖惠方 治耳中蟬鳴

熟地黄一兩 防風一兩 桑耳三錢 枳殼三錢 黄連一錢 杏仁三錢

木通三錢 黄耆三錢 檳榔三錢 茯神三錢 甘草三錢

右為散每服三錢水一鍾生薑半分煎至五分去滓

食前溫服

地黄丸出聖濟總録 治腎虛耳鳴

熟地黄<sub>三兩焙</sub> 黄耆<sub>二兩</sub> 山茱萸<sub>二兩</sub> 桑根白皮<sub>二兩</sub> 黄連<sub>一兩半</sub> 羚羊角<sub>一兩半</sub> 肉桂<sub>一兩半去粗皮</sub> 當歸<sub>一兩半</sub> 代赭石<sub>一兩半</sub> 芎藭<sub>一兩半</sub> 天雄<sub>一兩半</sub>

右搗羅為末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸空心温酒送下

龍齒散<sub>出聖濟總録</sub> 治腎虚熱毒乘虚攻耳致耳内常鳴如蟬聲不可專服補藥宜用此方

龍齒<sub>半兩</sub> 人參<sub>半兩</sub> 遠志<sub>半兩</sub> 白茯苓<sub>半兩</sub> 麥門冬<sub>半兩</sub> 丹砂

半兩鐵粉　龍腦　牛黄　麝香

右擣研為散每服半錢食後夜臥温熱水調下日三

白朮湯出千金方　治腎熱面黒目白腎氣内傷耳鳴吼鬧短氣四肢疼痛腰背相引小便黄赤

白朮五兩　生薑六兩　羊腎四兩　玄參四兩　澤瀉三兩　淡竹葉切半升　芍藥三兩　茯苓三兩　生地黄切一升

右㕮咀以水二斗煑羊腎竹葉取一斗去滓澄之下藥煑取三升分三服不已三日更服一劑

地黄湯出經驗良方　治男子二十歳因瘡毒後腎經熱右耳聽事不真每心中失意則轉覺重虛鳴疼痛

生地黄一兩半　桑白皮一兩　磁石二兩　枳殼半兩　羌活半兩　防風半兩　黄芩半兩　木通半兩　甘草半兩

右為麄末每服四錢水一盞半煎七分去滓日二三服不拘時候

塞耳葱菖蒲丸　治耳聾耳鳴塞耳并水入耳

菖蒲一兩　細辛三分　獨活一兩　礬石一兩　肉桂三分去麄皮　附子

一木通剉三分　當歸半兩　甘草半兩

右擣羅為末以葱汁同白鵞膏和丸如棗核大綿裹納耳中日三易之一名木通丸

山芋丸聖濟總錄　治耳聾耳鳴

山芋一兩　熟地黄一兩　磁石一兩　菊花一兩　黄耆一兩　茯神一兩　木通剉一兩　升麻三分　獨活三分

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸米飲下漸加至九十九

麝香丸出衛生寶方　治耳内虚鳴

麝香半錢　全蝎十四個　猫兒薄荷十四葉

右為細末滴水和作錠子塞耳内極妙

治耳鳴亦止諸痛出本草

用骨碎補去毛細切後用生蜜拌蒸從巳至亥取出暴乾擣末用炮猪腎空心喫

桂心湯　治腎氣不足耳聾虚鳴

桂心一分　羌活一分　防風半兩　黄耆剉一分　芍藥一分半　人參

剉一分半　木通剉一分半　磁石二兩

右麄擣篩每服三錢水三盞先煮羊腎一隻去腎取汁一盞然後下藥煎至七分去滓溫服

魚腦膏出聖惠方　治耳聾耳鳴宜此膏塞耳

鯉魚腦六合　當歸一分　防風一分　細辛一分　附子一分　芎藭一分　白芷一分

右除魚腦並剉碎銀器中和魚腦煎成膏去滓傾入合中澄凝每以棗核大綿裹塞耳中一方無當歸白

芷有菖蒲一分

療耳鳴沸鬧出聖惠方

吴茱萸一分巴豆一分乾薑一分石上菖蒲一分磁石一分細辛一分

右搗末以鵞膏和少許綿裹塞耳中以鹽五升布裹蒸之以熨耳門令其煖氣通入耳中冷復易之如此數用瘥後常以亂髮塞之

芎歸飲出直指方 治耳鳴

芎藭半兩當歸半兩華陰細辛半兩辣桂三錢石菖蒲三錢白芷三錢

右剉細散每服三錢入紫蘇薑棗煎服如虚冷甚者酌量加生附子葢腎者宗脉所屬耳為之竅血氣不足宗脉乃虚風邪乗虚隨脉入耳氣與之搏故為耳鳴先用生料五苓散加製枳殼橘皮紫蘇生薑同煎吞青木香丸散風邪下氣續以芎歸飲和養之

當歸膏出聖惠方　治耳鳴聾

當歸六銖 細辛六銖 防風六銖 附子六銖 芎藭六銖 白芷六銖

右為末以雄鯉魚腦和煎三上三下膏香去滓以綿裹棗核大塞耳中魚腦用六合微火煉之

黄耆丸出危氏方 治腎虚耳鳴夜間睡着如打戰鼓覺耳内風吹更四肢抽掣疼痛

黄耆去蘆一兩 白蒺藜半兩 羌活去蘆半兩 黑附子一個 羚羊腎一對焙乾

右為細末酒糊丸如桐子大每服三四十丸空心食

前熳葱鹽湯下一方有破故紙無白蒺藜

全蝎丸　治腎氣虛耳中如風水鳴或如鐘聲卒暴聾

全蝎　川椒　巴豆　菖蒲　松脂各等分

右為細末鎔蠟和為筒子塞耳中一日一易妙

芎藭膏出聖濟總録　治耳聾耳鳴塞耳

芎藭　當歸　細辛　白芷各等分

右細剉以雄魚腦六合和於銀器中煎成膏去滓傾

入合中澄凝綿裹棗核大塞耳中

巴豆丸　治耳鳴塞耳

巴豆二枚 桃仁二枚 松脂大豆許

右搗作二丸綿裹塞耳中

青鹽下氣丸出仁存方　治腎氣衝上耳鳴耳聾

茴香　木香　蓽澄茄

右等分為末外以青鹽為末用糯米糊為丸如梧桐子大鹽湯下每服三四十丸

巴豆方　治腎氣虛耳内如風水鳴或如鐘聲卒患耳

聾

巴豆　菖蒲　松脂等分

右以蠟鎔為筒子納耳中日一易之神效

磁石丸　治耳聾耳鳴常如風水聲

磁石半兩　木通一兩　菖蒲米泔浸一兩

右㕮咀以絹囊盛用酒一斗浸寒七日暑三日每飲三合日再

八味丸出簡易方　治耳聵及虛鳴

用好全蝎四十九枚炒微黄為末每服三錢以温酒調下仍服八味丸百粒空心兩三服見效

治耳中常鳴出聖惠方

用生地黄截塞耳中日十數易之以瘥為度一云以紙裹微火灰中煨用

生烏頭方　療耳内鳴如流水聲久不治成聾

用生烏頭淨洗削如棗核大以塞耳中日一易之三日愈一療耳癢及卒風聾一方治耳中膿出用生薑

汁灩烏頭塞耳中尤良

補腎丸 出千金方 治耳聾或勞煩傷氣中風虛損腎氣升而不降致耳內虛鳴

山茱萸二兩 乾薑二兩 遠志二兩 巴戟二兩 芍藥二兩 澤瀉二兩 菟絲子二兩 桂心二兩 黃耆二兩 石斛二兩 乾地黃二兩 細辛二兩 附子二兩 當歸二兩 牡丹皮二兩 蛇床子二兩 甘草二兩 蓯蓉二兩 人參二兩 菖蒲一兩 防風一兩半 茯苓半兩 羊腎二枚

右爲末以羊腎研細酒煑麪糊丸如梧桐子大食前

鹽酒任下三十丸至五十丸一方除菟絲子外爲細末再入菟絲子煉蜜爲丸如梧桐子大食後溫酒服之皆因腎虛故用補腎方

磁石散出聖濟總録 治腎氣弱氣塞兩耳作聲甚則成聾

磁石一兩 熟乾地黄一兩 牡丹皮一兩 白术一兩 附子半兩 白茯苓半兩 人參半兩 芎藭半兩 大黄半兩 牡荆子半兩 肉桂去粗皮半兩 當歸半兩 桑螵蛸半兩 羊腎一對 菖蒲二兩

右爲散每服一錢溫酒調下加至二錢不拘時服

石斛丸出聖濟總録　治腎虚耳内作聲或如蟬噪或如風水聲診其左手尺脉微而細右手關脉洪而大是其候也

石斛一兩　黄耆一兩　地骨皮一兩　鹿茸一兩　附子一兩　菟絲子一兩　山茱萸一兩　遠志三兩　熟乾地黄三兩　菖蒲三兩　防風去叉三兩　肉桂去粗皮半兩　玄參一兩

右將十二味擣羅為末入菟絲子末再擣羅煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心温酒下以瘥為度妊娠

人去肉桂加蜀椒三分丹參半兩

蓯蓉丸出仁存方 治腎虚耳聾或風邪入於經絡耳内虚鳴

肉蓯蓉一兩 吴茱萸一兩 石蓮肉一兩 石菖蒲一兩 菟絲子一兩 鹿茸一兩 石斛一兩 磁石一兩 附子去皮臍一兩 全蝎七個 麝香一字 川羗活一兩去蘆

右為末煉蜜丸如桐子大每服七十九至一百九空心鹽湯下或鹽酒下一方用山茱萸

補腎黄耆湯出聖濟總録 治腎虚耳數鳴而聾

黄耆一兩 人參一兩 紫菀一兩 甘草一兩 防風一兩 當歸一兩 麥門冬一兩 五味子一兩 乾薑一兩 肉桂一兩去粗皮 芎藭一兩半

右麄擣篩每服五錢先以水三盞煮羊腎一隻至一盞半去腎下藥入葱白三寸切大棗三枚劈破煎至八分去滓空心食前下

桑螵蛸散出聖濟總録 治腎氣虚弱兩耳鳴甚成聾

桑螵蛸半兩 附子半兩 人參半兩 白茯苓半兩 肉桂半兩去粗皮

熟地黄一兩　牡丹皮一兩　白术一兩　羊腎一對

右擣羅細散每服一錢空心温酒調服日三次加至二錢止

補腎鹿茸丸出聖惠方　治腎虚耳中常聞鐘聲風雨之聲

鹿茸三兩　磁石三兩　枳實三兩　附子一兩半　山芋一兩半　牡蠣一兩半　五味子一兩　肉蓯蓉一兩半　巴戟一兩去心　楮實三兩

右將九味擣羅為末入楮實末再羅令匀煉蜜丸如桐子大每服二十丸至三十丸空心浸牛膝酒下一

方無杞實有莬絲子

耳疼痛論

夫患耳中痛者皆風入於腎之經也不治流入腎則卒然變脊強背直痓也若因痛而腫即生痓也癰癤膿潰邪氣洩則不成痓也所以然者足少陰為腎之經宗脉之所聚其氣通於耳上焦有風邪入於頭腦流至耳與氣相擊故耳中痛耳為腎候其氣相通腎候腰脊主骨髓故邪流入腎經則脊強背直也

方

生犀丸出聖濟總錄 治耳中疼痛

犀角一錢 牛黄研一錢 防風半兩 白附子一錢 烏蛇一錢 天南星一錢 半夏一錢 乾薑一錢 丹砂一錢 没藥一錢 龍腦一錢 乳香一錢 肉桂去粗皮一錢 當歸二兩半 麝香研半兩

右為末煉蜜和丸如梧桐子大空心酒下二十丸

消毒膏 治諸般耳疾疼痛不可忍者

防風三錢 大黄三錢 梔子仁三錢 黄芩三錢 黄連三錢 杏仁三錢

石菖蒲三錢當歸三錢白芷三錢腦麝一錢另研

右為粗末用好豬脂一斤切碎煉去滓取淨油同前藥慢火煎候白芷黃色為度去滓淨再下黃連腦麝末攪令勻瓷器收貯每用少許

芍藥散聖惠方出 治熱壅生風耳內痛與頭相連膿血流出

赤芍藥半兩白芍藥半兩川芎半兩當歸半兩甘草半兩大黃半兩木鱉子半兩

右剉散每服四錢食後臨臥服

香附膏出聖濟總録 治耳中疼痛

附子二枚 菖蒲半兩 礬石半兩 杏仁半兩 麝香二錢研 萞麻子六十粒

右先搗附子菖蒲礬石為細末次將萞麻子杏仁搗膏次研麝香同拌匀丸如棗核大以蠟裹用大針穿透塞於耳中日再用之

白龍散 治耳中卒然大痛糝瘡生肌止痛

滑石一兩研　硼砂三錢　輕粉一錢　寒水石四兩　烏賊魚骨一兩

右為細末每用糝耳中又油調滴耳痛立止

治耳痛


黄芩三錢　木香半錢　桔梗一錢　甘草一錢

右作一服水煎去滓服

治耳内疼

穿山甲二個　土狗子二個

右將土狗子夾在川山甲内同炒焦黄色為度入麝





香少許為細末吹一錢許於耳中治耳聾並瘥

又方出海上方

以草烏削如棗核大蘸生薑自然汁塞耳內其痛立

止一方不用薑汁

又方出仁存方

用鱓魚血滴數點入耳愈

百合散出聖惠方 治耳聾疼痛

用百合不拘多少焙乾為細散食後溫水調下一錢

日三服妙

治耳内極痛方出聖濟總録

用欝金末研細每服用一錢以淨水調傾入耳内却急傾出

木香散出聖濟總録　治風疼痛久聾不通

用木香擣羅為細散用葱黄心截去尖蘸鵞脂在上蘸木香散深納耳中覺痛止待一時辰方取去日三五次

杏仁膏出聖惠方　治耳中汁出或痛有膿

用杏仁炒令赤黑為末研成膏薄綿裹耳中日三四度易之或亂髮裹塞亦妙一方治耳卒痛或有水出用杏仁炒焦為末葱涎搜和作丸以綿裹塞耳薰耳亦可又治耳中腫兼有膿

柳根方出本草　治耳痛有膿不出及癰已結聚

以柳根細切熟搥封之帛掩燥即易之

治耳卒疼痛出本草

以鹽蒸熨之

耳腫論

夫耳者腎之候心之竅其為風熱所客隨脉而上至於耳中氣聚不散邪熱攻衝結聚為腫甚則黄汁出而為暴聾之病也

方

木香散出聖惠方　治耳腫

木香一兩　防風一兩　芍藥一兩　玄參一兩　白歛一兩　大黄一兩剉炒

芒硝<sub>一兩</sub>黄芩<sub>一兩</sub>紫葛<sub>一兩</sub>赤小豆<sub>三分</sub>

右擣羅為散每擣生榆白皮取汁和少許塗帛上貼腫處消

鹽花丸<sub>出聖惠方</sub> 治兩耳腫時苦疼痛

鹽花<sub>四錢</sub>甜葶藶<sub>二兩</sub>杏仁<sub>炒二兩</sub>臘月猪脂<sub>二錢</sub>

右除脂外各擣研極細一處研勻次入猪脂和丸如棗核大每用綿裹納耳中日兩易納藥後忽覺耳痛有惡水出四體不安勿疑

三物散 出聖惠方 治耳腫熱痛

赤小豆 半兩 大黄 半兩 木鱉子仁 一兩

右為末同研匀每服少許以生油旋調塗耳腫處

五倍子方 出海上方 治耳瘡腫痛并耳輪瘙痛或生瘡

用五倍子為細末冷水調塗濕則乾摻

礬石散 出千金方 治耳卒腫出膿并底耳及耳聾不瘥有

積蟲


用礬石熬令汁枯半兩研細每以葦管吹少許入耳

中日三四度或以綿裹棗核大塞耳中亦可一方先以乾鹽摻之次入礬末尤妙一方先以綿撚去耳中汁以礬石粉耳中次以石鹽末粉其上良久乃起不過再度永瘥

治耳卒腫

用楝實五合爛搗每用綿裹棗核大塞耳中亦治耳內生瘡

又方 出聖惠方



用商陸生者洗淨以刀削如棗核納耳中日再易之

治耳卒風毒腫起出仁存方

用柳樹上蠹蟲糞水化取清水調白礬少許滴入耳中甚妙

治耳卒腫

用牛蒡根淨洗細切絞汁一升於銀鍋内熬成膏塗於腫處

普濟方卷五十四